

Акт
о подключении социально значимого объекта к сети передачи данных и
начале оказания услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице начальника ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «Ростелеком» Палкина Ивана Альбертовича, действующей (-ей) на основании Доверенности 0205/29/60-19 от 03.12.2019 года, с одной стороны, и от лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа», расположенного (-ой) по адресу Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, 6 (далее – Получатель), в лице Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» Рочевой Нины Васильевны, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040_144316.

Узел доступа подключен волоконно-оптической линией связи.
(указывается технология подключения)

Узел доступа (порт № 5, абонентские интерфейсы 10/100/1000Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения по направлению к пользователю не менее 50
(пятьдесят) Мбит/с,
(значение прописью)

скорость подключения по направлению от пользователя не менее 50
(пятьдесят) Мбит/с,
(значение прописью)

время задержки IP-пакетов не более – 13 мс,
вариация времени задержки IP-пакетов не более – 9,048 мс,
потери IP-пакетов не более – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» октября 2020 г.

от Исполнителя:

Начальник ЛТУ с. Усть-Цильма
Коми филиала ПАО «Ростелеком»



/И.А. Палкин/

20__ г.

от Получателя:

Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения " Ёрмицкая основная
общеобразовательная школа»



/Н.В. Рочева/

М.П.
«14» октября 2020 г.

Протокол инструментального контроля
параметров подключения СЗО

- 1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № 604
- 2. Дата инструментального контроля: «24» июля 2020 г.
- 3. Номер СЗО по Приложению № 5 и (или) Плану поэтапного подключения СЗО от «18» 10 2019г. к государственному контракту № 0173100007519000040_144316 от «29» июля 2019 г. 604
- 4. Наименование СЗО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа»
- 5. Адрес СЗО: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, 6
- 6. Требования к параметрам подключения СЗО
 - 6.1.Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
 - 6.2.Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
 - 6.3.Время задержки передачи IP-пакетов, не более 150 мс;
 - 6.4.Потери IP-пакетов, не более 0,5 %.
- 7. Результаты инструментального контроля:
 - 7.1.Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 50 Мбит/с;
 - 7.2.Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 13 мс;
 - 7.3.Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0,048 мс;
 - 7.4.Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %.
- 8. Инструментальный контроль провели:

Начальник ЛТУ с. Усть-Цильма

Коми филиала ПАО «Ростелеком»

Палкин И.А.

(подпись)

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ёрмицкая основная общеобразовательная школа»

Рочева Н.В.

(подпись)

Приложение


к Протоколу инструментального контроля параметров подключения
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая
основная общеобразовательная школа» по адресу Республика Коми, Усть-
Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, 6

от « 24 » июля 20 20 г.


1. Фотография вывески СЗО




2. Проверка наличия сетевой связности между Ноутбуком и Сервером




3. Измерение пропускной способности канала передачи данных «от/к» СЗО и времени задержки IP-пакетов



4. Измерение джиттера и доли потерянных IP-пакетов



5. Измерение времени задержки IP-пакетов и потерь IP-пакетов



Начальник ЛТУ с. Усть-Цильма

Коми филиала ПАО «Ростелеком»

(подпись)

Палкин И.А.

Акт передачи оборудования узла доступа на ответственное хранение

Республика Коми

«24» июль 2020 г.

Мы, ниже подписавшиеся, от лица Публичного акционерного общества «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Начальника ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «Ростелеком» Палкина Ивана Альбертовича, действующего (-ей) на основании Доверенности № 0205/29/60-19 от 03.12.2019 года, с одной стороны, и от лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа», расположенного (-ой) по адресу Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, 6 (далее – Получатель), в лице Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» Рочевой Нины Васильевны, действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий Акт о том, что в соответствии с пунктом 5.2. Приложения №1 к государственному контракту от 29.07.2019 года №0173100007519000040_144316 Исполнитель, по подписании между Исполнителем и Получателем Акта о подключении социально-значимого объекта к сети передачи данных и начале оказания услуг по передаче данных, передал, а получатель принял на безвозмездное хранение у Исполнителя на срок действия указанного государственного контракта следующее оборудование узла доступа:

№ п/п	Наименование оборудования	Серийный номер оборудования	Количество
1	Шкаф телекоммуникационный WQSHR-62460-M-VT-D1	Без номера	1
2	Коммутатор доступа MES2428AC	<u>ES870173 20</u>	1
3	Резервный автономный источник питания CyberPower Булат-1000RT	<u>3300350N 30000 801</u>	1
4	Прибор учета потребления электроэнергии Энергомера CE102M	<u>010748145616 664</u>	1

от Исполнителя:

от Получателя:

Начальник ЛТУ с. Усть-Цильма
Коми филиала ПАО «Ростелеком»

Директор Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Ёрмицкая основная
общеобразовательная школа»



/И.А. Палкин/



/Н.В. Рочева/

«24» июль 2020 г.

«24» июль 2020 г.

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Испытательная комиссия в составе:

1. От лица Исполнителя, в лице

Председателя испытательной комиссии – Палкина Ивана Альбертовича,
Начальника ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО «Ростелеком»;
Заместителя на период отсутствия – Палкина Владимира Васильевича,
Ведущего инженера электросвязи ЛТУ с. Усть-Цильма Коми филиала ПАО
«Ростелеком».

2. От лица Получателя Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ёрмицкая основная
общеобразовательная школа», расположенного (-ой) по адресу Республика
Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, 6 (далее –
Получатель),

в лице

Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения " Ёрмицкая основная общеобразовательная школа " Рочевой
Нины Васильевны,

3. Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) представитель органа местного самоуправления в лице Начальника управления образования администрации муниципального района "Усть-Цилемский" Талеевой Елены Григорьевны

4. Уполномоченный представитель ЦИК России/ФОИВ

_____ не включен в испытательную
комиссию

(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела испытания по приему Услуги по подключению социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 29.07.2019 года № 0173100007519000040 144316

1) Объект испытаний:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа»

2) Состав узла доступа: *

Наименование	Модель	Кол-во, шт	Примечание
Шкаф телекоммуникационный*	WQSHP-62460-M-VT-D1	1	
Коммутатор доступа*	MES 2428_AC	1	
Резервный автономный источник питания	CyberPower Булат-1000RT	1	
Прибор учета потребления электроэнергии	Энергомера CE102M	1	
Криптомаршрутизатор	-	0	Устанавливается оператором ЕСПД (п. 4.2.1 Технического задания)
Оборудование контроля качества Услуги*	-	0	Устанавливается оператором СКПТУС СЗО (п. 4.9 Технического задания)

*Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологий доступа

Результаты испытаний подключения

Узел доступа подключен волоконно-оптической линией связи
(указывается технология подключения)

Узел доступа (порт № 5, абонентские интерфейсы 10/100/1000Base-T) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

скорость подключения по направлению к пользователю 50
(пятьдесят) Мбит/с;
(значение прописью)


Скорость подключения по направлению от пользователя 50
(пятьдесят) Мбит/с,
(значение прописью)

время задержки IP-пакетов – 13 мс,
вариация времени задержки IP-пакетов – 0,04% мс,
потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» октября 2020 г.

Представитель Получателя

Директор Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения " Ёрмицкая основная
общеобразовательная школа»


Рочева Н.В.

«24» июля 2020 г.

Представитель Исполнителя

Начальник ЛТУ с. Усть-Цильма
Коми филиала ПАО «Ростелеком


Палкин И.А.

«24» июля 20__ г.

Представитель органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации

Начальник управления образования
администрации муниципального
района "Усть-Цилемский"


Талеева Е.Г.

«28» июля 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 153707)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ «Ершицкая ООШ, в лице Бадиковой Ольги Александровны, учителя, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F012568	1

Адрес установки оборудования:

Республика Коми, Усть-Цилемский район, п. Харьяга, ул. Лубнина, д.1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности



Бадикова О.А.
ФИО

Федотов А.Н.
ФИО

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 178744)**

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ «Ермицкая ООШ», в лице Роговой Нины Васильевны, директора, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	VI6F035312	1

Адрес установки оборудования:

Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Школьная, д.6

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности



Роговой Н.В.
ФИО

Федотов А.Н.
ФИО