

УТВЕРЖДАЮ

Директор  /Рочева Н.В./

Приказ № 23 от 26.05.2017 г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нём услуг в сфере образования
(далее - услуги)

2017 г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 169496 Республика Коми, Усть – Цилемский р-н, с.Ёрмица, ул. Школьная д.6

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): реализация основной общеобразовательной программы.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 1 этаж 651,1 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да,нет) 7621 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению(полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Ёрмицкая ООШ»).

Адрес места нахождения организации: 169496 Республика Коми, Усть – Цилемский р-н, с.Ёрмица, ул. Школьная д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности(государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность(федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»; 169480 Республика Коми, Усть –Цилемский р-н, с. Усть – Цильма, ул. Новый квартал, д.1.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 40.

Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием людей, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте с пребыванием с 08.00 час. до 17.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 7 лет; школьного возраста с 7 лет до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	Адаптированные лифты	отсутствует
4.	Поручни	отсутствует
5.	Пандусы	отсутствует
6.	Подъемные платформы(аппарели)	отсутствует
7.	Раздвижные двери	отсутствует
8.	Доступные входные группы	отсутствует

9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне	отсутствует
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	Иные	отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги	отсутствует
3.	Проведение инструктирования или обучения, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг	не проводится
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6.	Предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставлении населению услуг, требованиям их доступности для инвалидов	не соответствует
8.	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует

9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11.	Иные	отсутствует

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2025г.
2.	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025г.
3.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
2.	Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор  /Рочева Н.В./

Приказ № 23 от 26.05.2017 г.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нём услуг в сфере образования
(далее - услуги)

2017 г.

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 169497 Республика Коми, Усть – Цилемский р-н, пст. Харьяга, ул. Лубнина, д.1

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): реализация основной общеобразовательной программы.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа 844,5 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да,нет) 2113 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Ёрмицкая ООШ»).

Адрес места нахождения организации: 169496 Республика Коми, Усть – Цилемский р-н, с.Ёрмица, ул. Школьная д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности(государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность(федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»; 169480 Республика Коми, Усть –Цилемский р-н, с. Усть – Цильма, ул. Новый квартал, д.1.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 35.

Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием людей, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте с пребыванием с 08.00 час. до 17.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 7 лет; школьного возраста с 7 лет до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): ребенок-инвалид с нарушением зрения.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	Адаптированные лифты	отсутствует
4.	Поручни	отсутствует
5.	Пандусы	отсутствует
6.	Подъёмные платформы(аппарели)	отсутствует
7.	Раздвижные двери	отсутствует
8.	Доступные входные группы	отсутствует

9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знакам, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне	отсутствует
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	Иные	отсутствует

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги	отсутствует
3.	Проведение инструктирования или обучения, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг	не проводится
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6.	Предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставлению населению услуг, требованиям их доступности для инвалидов	не соответствует
8.	Обеспечение доступа на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует

9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11.	Иные	отсутствует

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	2025г.
2.	Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2025г.
3.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Провести переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025г.
2.	Приобретение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025г.